

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9674.782

Ramy nośne

Stan: 25.06.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9674.782 - Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo

Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB).

Cechy

Nr kat.	SV 9674.782
Opis produktu	Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo. Szyny nośne mocuje się za pomocą dwóch kątowników montażowych przy modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Osłona mocowana jest za pomocą śrub z łbem radełkowym na ramie nośnej. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych, płytą montażu częściowego i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał	Rama nośna: blacha stalowa, ocynkowana, 1,5 mm Osłona: blacha stalowa, lakierowana, 1,5 mm
Zakres dostawy	Szyny nośne 2 wsporniki montażowe 1 osłona z wycięciem Wraz z zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej	300 mm
Pasujący do	Szerokość: = 800 mm
Ilość jednostek podziałki 17,5 mm	2 x 36
Opak.	1 szt.
Waga netto	4.945
Masa brutto	5.205
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177543843
ETIM 9	EC001900

Cechy

ECLASS 8.0

27400613