

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.144 Drzwi dzielone

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.144 - Drzwi dzielone do VX

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

## Cechy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nr kat.                        | SV 9682.144   |
| Opis produktu                  | Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A. |
| Materiał                       | Blacha stalowa, 2 mm  |
| Powierzchnia                   | Lakier strukturalny   |
| Kolor                          | RAL 7035  |
| Zakres dostawy                 | Drzwi dzielone<br>Poprzeczka działowa<br>Zawiasy<br>Części zamknięcia<br>Wraz z zestawem montażowym   |
| Wskazówka                      | Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130°  |
| Zamknięcie                     | Liczba zamknięć: 2  |
| Wymiary                        | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 400 mm   |
| Pasujący do                    | Szerokość: = 400 mm   |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 54   |
| Opak.                          | 1 szt.  |
| Waga netto                     | 3,8 kg  |
| Masa brutto                    | 4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 15,2 kg CO2 eq (Cat B)  |

## Cechy

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej       | 94039910   |
| ETIM 9                    | EC000747   |
| ECLASS 8.0                | 27182204   |
| Opis produktu             | SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 400x400 mm  |

## Aprobaty

---

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności UK   |