



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.444

Oddzielnik przestrzeni funkcjonalnej

Stan: 06.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.444 - Oddzielnik przestrzeni funkcyjnej do VX

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Cechy

Nr kat.	SV 9683.444
Wersja	Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu	
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do zabudowy przedziałów przestrzeni funkcyjnej zgodnie z formą separacji wymagane jest zastosowanie ścian bocznych przestrzeni funkcyjnej.
Wymiary	Szerokość: 311 mm Głębokość: 380 mm
Pasujący do	Szerokość: = 400 mm Głębokość: = 400 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Oddzielnik przestrzeni funkcyjnej, szerokość x głębokość: 311x380 mm, do VX (szerokość x głębokość: 400x400 mm)

Aprobaty

Aprobaty

Lloyds Register of Shipping

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK