


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.736

Osłona okablowania

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.736 - Osłona okablowania do VX

System okablowania do Ri4Power z wewnętrznym podziałem.

Cechy

Nr kat.	SV 9683.736
Opis produktu	
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	1 osłona okablowania, 3-częściowa Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	W pionowym prowadzeniu przewodów oddzielnice przestrzeni funkcyjnej, dzięki wytłoczonym wycięciom, umożliwiają zainstalowanie kanału okablowania.
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm = 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,22 kg
Masa brutto	2,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27142423
Opis produktu	SV Osłona okablowania, 3-cz., do VX (szerokość: 600/800 mm)

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK