


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1563.000

## Caixa de bornes KX

Estado: 01-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1563.000 - Caixa de bornes KX Aço inoxidável

As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.



## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.                                     | KX 1563.000  |
| Descrição do produto                          | System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações. |
| Material                                      | Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)<br>Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido  |
| Superfície                                    | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)  |
| Escopo de fornecimento                        | Caixa com tampa<br>Fecho rápido incluindo buchas plásticas   |
| Protection category NEMA                      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66  |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tipo 12 |
| Dimensões   | Largura: 300 mm<br>Altura: 200 mm<br>Profundidade: 80 mm      |
| Espessura da tampa                                | 1,25 mm   |
| Espessura da caixa                                | 1,25 mm   |
| Fecho   | Quantidade de fechos: 4                                       |
| Material básico                                   | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)                              |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido                                      | 2.322   |
| Peso bruto  | 2.328   |
| Número da tarifa alfandegária                     | 84879059  |
| EAN   | 4028177919198   |
| E-Number Sweden                                   | E3465229  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |

# Aprovações

|             |   |
|-------------|---|
| Aprovações  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity   |