Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.661 Prensa-cabos em poliamida

Estado: 18-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2411.661 - Prensa-cabos em poliamida

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

SZ 2411.661
Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Poliamida 6 Vedação: CR/NBR
RAL 7035
IP 68 (5 bar, 30 min)
Altura: 53,5 mm
M50 x 1,5
18 mm
30 mm
38 mm
-30 °C100 °C
12 Nm
60 mm
Rosca: M50 x 1,5 Comprimento da rosca: 18 mm
Tipo 1 Type 4 Type 4X Tipo 12

© Rittal 2025

Recursos

Emb.	5 unid.
Peso líquido	0.535
Peso bruto	0.541
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177809949
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprovações

Aprovações	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3