
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2561.010



Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 14-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## SZ 2561.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2561.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensões	Largura: 330 mm Profundidade: 90 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 3
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts	3 5 4 2 2

© Rittal 2025

## Recursos

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Emb.	10 unid.
Peso líquido	1.13
Peso bruto	1.396
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3