

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2830.102

Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2830.102 - Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira para AX

Os acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira oferecem ampla abertura para o acesso perfeito ao ponto de parafusamento e para facilitar a introdução dos cabos.



Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Cód. Ref. | AX 2830.102 |
| Modelo | novo modelo |
| Material | Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço |
| Cor | RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | 2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros |
| Nota | Para arrematar uma unidade de base soleira são necessários elementos laterais Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira |
| Dimensões | Altura: 200 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX Largura: = 1.000 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 4,8 kg |
| Peso bruto | 4,924 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Descrição do produto | AX Acabamento dianteiro e traseiro da base soleira, A: 200 mm, para L: 1000 mm |

Aprovações

| | |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|