


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3235.620**

**Fusível de proteção prévia**

Estado: 25-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.620 - Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de segurança externos para um funcionamento seguro.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3235.620
Descrição do produto	O disjuntor é necessário para proteger o cabo de ligação do aparelho (aplicações UL).
Nota	For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensões	Largura: 144 mm Altura: 45 mm Profundidade: 97 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-50 °C...80 °C
Adequado para o item com o código de referência	3178.80x 3179.80x 3184.8xx 3185.xxx 3186.xxx 3187.xxx 3188.xxx 3189.xxx 3320.200 3334.x00
Qtd. de polos	3 polos
Para tamanho NH	0

# Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.5
Peso bruto	0.54
Número da tarifa alfandegária	85362010
EAN	4028177971073
ETIM 9	EC000074
ETIM 8	EC000074
ECLASS 8.0	27370401

---

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

---