
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 3555.000 Borne de conexão de condutores

Estado: 05-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## SV 3555.000 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 3555.000
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Latão
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	1 - 4 mm²
Para barras com espessura	6 - 10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0.345
Peso bruto	0.401
PCF/emb (cadle to gate)	1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177044258
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

### Aprovações

© Rittal 2025

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3