Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Quadro de fixação

Estado: 01-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4050.081 - Quadro de fixação

Processamento paralelo de caixas na área de usinagem de peças cúbicas nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para preparação mais rápida e maior produtividade.

Recursos

cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Millin Terminal MT. Possible number of terminal Boxes for parallel processing Nota O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somen ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas. Adequado para o item com o código de referência 4050.108 código de referência 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas máx. Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas mín. Largura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.		
Descrição do produto Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Millin Terminal MT. Possible number of terminal Boxes for parallel processing Nota O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somen ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas. Adequado para o item com o código de referência 4050.230 4050.230 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas máx. Altura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas mín. Largura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	Cód. Ref.	AS 4050.081
cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Millin Terminal MT. Possible number of terminal Boxes for parallel processing Nota O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somen ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas. Adequado para o item com o código de referência 4050.108 código de referência 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas máx. Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas mín. Largura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	Modelo	Dispositivo pneumático de fixação
for parallel processing Nota O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somen ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas. Adequado para o item com o código de referência 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas Largura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas Largura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	Descrição do produto	Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem de cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (cód referência: 4050.230) com duas portas. Adequado para o item com o código de referência 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas Altura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas Largura: 150 mm Min. Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.		4
código de referência 4050.230 4055.925 4055.926 Suitable for Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas máx. Largura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas mín. Largura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	Nota	O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somente deve ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas.
Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Medidas para fixação das caixas máx. Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas mín. Largura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	•	4050.230 4055.925
máx. Altura: 400 mm Profundidade: 400 mm Medidas para fixação das caixas Largura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	Suitable for	Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201
mín. Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm Emb. 1 unid.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Altura: 400 mm
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Altura: 150 mm
	Emb.	1 unid.
Peso líquido 25	Peso líquido	25

© Rittal 2025

Recursos

Peso bruto	25
Número da tarifa alfandegária	84669360
EAN	4028177804500
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190

© Rittal 2025 3