Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.451 Máquina de decapagem S22

Estado: 23-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4050.451 - Máquina de decapagem S22

Máquina semiautomatizada para remoção do material isolante dos condutores com diferentes medidas de diâmetro

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.451
Modelo	Display touch screen
	Contador total integrado
	Contador diário integrado
	Ajuste contínuo da extensão do decape
Descrição do produto	Máquina semiautomatizada para remoção do material isolante dos
	condutores com diferentes medidas de diâmetro.
Vantagens	Botão giratório que facilita o ajuste do diâmetro
	Facilidade na introdução dos condutores
	Operação fácil
Dados técnicos	Acionamento elétrico
	Área de decape de 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
	Extensão do decape de 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 pol.)
	Extensão do decape de 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
	Comprimento para inserção de 22 mm (0,87 pol.)
Escopo de fornecimento	Máquina de decapagem S22
	Funil especial para introduzir condutores finos
	Lâmina de reserva
Dimensões	Largura: 190 mm
	Altura: 190 mm
	Profundidade: 295 mm
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente	70 VA
Tempo de ciclo	0,5 s
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.5
Peso bruto	9.06

© Rittal 2025

Recursos

Número da tarifa alfandegária	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3