

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130 Wire Station WS 540

Estado: 11-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.

Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Cód. Ref. | AS 4051.130 |
| Modelo | Basic Edition |
| Descrição do produto | Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos. |
| Vantagens | Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura perfeita de trabalho Tampo de mesa multiplex lavável e resistente a riscos Solução ideal em combinação com as máquinas de corte e crimpagem, bem como aplicação dos cabos pré-confeccionados na máquina Wire Terminal Escala integrada para medição rápida à mão Preparada para instalação de um monitor para processar os cabos com o Eplan Smart Wiring Ampliação perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos, bem como suportes para ferramentas e peças pequenas Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha Gaveta com shadow board preparada para ferramentas |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Escopo de fornecimento | Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura Cabo de ligação com 7 m Régua com 7 tomadas com interruptor basculante 1 Wire Station WS 540 2 prateleiras 1 luminária de trabalho LED 2 treliças de fixação verticais 1 suporte de caixas 2 cantoneiras adaptadoras 1 bandeja universal 1 régua com 5 tomadas 1 lixeira 4 suportes de pacotes de cabos, à esquerda 4 suportes de pacotes de cabos, à direita 1 suporte de aros, à esquerda 1 suporte de aros, à direita |
| Indicação de montagem | A treliça de fixação vertical (Cód. Ref. 4051.106) é necessária para acessórios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc. |
| Tensão de entrada | 230 V AC, 50 Hz |
| Altura de trabalho | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | sim |
| Aplicações | Para preparo manual de condutores |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 157 kg |
| Peso bruto | 218,3 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 21100200 |

Recursos

Descrição do produto

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos. Este modelo também conta com opções para colocar pacotes e rolos de cabos, bem como luminária para local de trabalho e régua de tomadas. A gaveta com shadow board e espaços pré-moldados para armazenamento assegura organização na estação de trabalho.

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity