

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.237

## Trilho de cabos WT

Estado: 24-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.237 - Trilho de cabos WT

Os cabos prontos são colocados no trilho de cabos WT 53 com diâmetro de 6,0 mm<sup>2</sup>.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.237
Descrição do produto	Dispositivos de fixação de trilhos dos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para facilitar o processamento de barras em cobre. Utilização apropriada para fazer furos e roscas.
Vantagens	<p>Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes</p> <p>Classificação dos cabos de um projeto</p> <p>Facilidade total na retirada</p> <p>Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho</p> <p>Não é necessário classificar os cabos</p> <p>Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no Eplan Smart Wiring</p> <p>Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho</p>
Escopo de fornecimento	Trilho de cabos WT 53
Nota	A medida do vão indica o diâmetro máximo do isolamento dos cabos.
Adequado para o item com o código de referência	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Aplicações	Para condutores individuais com diâmetro de 6 mm <sup>2</sup> (medida do vão: 5,3 mm)

# Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,85 kg
Peso bruto	1 kg
Número da tarifa alfandegária	76169990
Descrição do produto	Trilho de cabos com 6,0 mm <sup>2</sup> para o sistema com 15 trilhos do WT