

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Conjunto de punção redondo métrico com divisão

Estado: 14-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Conjunto de punção redondo métrico com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | AS 4055.180 |
| Modelo | Com divisão tripla |
| Descrição do produto | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. |
| Escopo de fornecimento | 5 matrizes 5 punções Maleta de plástico |
| Material trabalhável | Aço inoxidável |
| Para roscas | M16 M20 M25 M32 M40 |
| Nota | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento |
| Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No. | 2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,849 kg |
| Peso bruto | 1,098 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |

Recursos

ECLASS 8.0

21049047

Descrição do produto

As Kit de cortantes M16 e M40