

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

**Conjunto de punção redondo
métrico com divisão**

Estado: 08-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.180 - Conjunto de punção redondo métrico com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.180
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou punctionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	5 matrizes 5 punções Maleta de plástico
Material trabalhável	Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável	2 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 2,5 mm
Punção com Ø	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Para roscas	M16 M20 M25 M32 M40
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento

Recursos

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
	4055.665
	4055.665
	4055.663
	4055.663
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.849
Peso bruto	1.098
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808171
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
