

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.244

Lateral subdividida na vertical

Estado: 31-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.244 - Lateral subdividida na vertical para VX IT

Laterais subdivididas na vertical para VX IT



Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.244
Vantagens	<p>Manuseio simples e fácil</p> <p>Facilidade no fechamento por meio de fechos de encaixe</p> <p>Acesso perfeito a todos os componentes</p> <p>A abertura só é possível por meio dos elementos de trava internos, pressupondo o livre acesso pelas portas, o que aumenta expressivamente a segurança</p> <p>As laterais podem ser removidas individualmente a qualquer momento, sem necessidade de usar ferramenta</p>
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	<p>2 laterais</p> <p>Trilho de montagem</p> <p>6 dobradiças</p> <p>4 fechos rápidos</p> <p>Inclui material de fixação</p>
Indicação de montagem	O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado
Adequado para	<p>Tipo de caixa: VX IT</p> <p>Altura: = 2.200 mm</p> <p>Profundidade: = 1.000 mm</p>

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	30.6
Peso bruto	30.8
PCF/emb (cadle to gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177955851
E-Number Sweden	E7282559
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101