Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5301.652

Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical

Estado: 09-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.652 - Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical para VX IT

Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.652
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	Porta: RAL 7035 Fecho Comfort VX e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita 3 dobradiças de 180° em cada metade da porta Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 160°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	34
Peso bruto	39
EAN	4028177955141
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204