

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.500

Sistema de armário individual SE 8

Estado: 01-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5855.500 - Sistema de armário individual SE 8 Aço inoxidável

Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Cód. Ref. | SE 5855.500 |
| Descrição do produto | O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições. |
| Material | <p>Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido</p> <p>Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm</p> |
| Superfície | <p>Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400)</p> <p>Chapas de base: superfície sem acabamento</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p> |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Chapas de base Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm |
| Dimensões | Largura: 1.200 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 2 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx. |
| Material básico | Aço inoxidável |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 195.8 |
| Peso bruto | 200.8 |
| EAN | 4028177666702 |
| E-Number Sweden | E3404401 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |