### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6052.700 Adaptador para isolamento com IP

Estado: 19-05-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# CP 6052.700 - Adaptador para isolamento com IP para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para assegurar o grau de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de braço articulado.



#### Recursos

| cabos com diâmetro externo de M63 x 1,5. Para assegurar o de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de articulado.  Aplicações  O isolamento entre o painel de comando e: Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| cabos com diâmetro externo de M63 x 1,5. Para assegurar o de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de articulado.  Aplicações  O isolamento entre o painel de comando e: Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articucom Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados con Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Acoplamento angular de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.38  Material  Alumínio  Superfície  Anodizado preto  Escopo de fornecimento  Adaptadores Inclui vedações Inclui parafusos de fixação | d. Ref.              | CP 6052.700  |
| Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articu com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados con Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Acoplamento angular de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.38  Material Alumínio  Superfície Anodizado preto  Escopo de fornecimento Adaptadores Inclui vedações Inclui parafusos de fixação   | scrição do produto   | Para a montagem de elementos convencionais para entrada de cabos com diâmetro externo de M63 x 1,5. Para assegurar o grau de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de braço articulado. |
| Superfície Anodizado preto  Escopo de fornecimento Adaptadores Inclui vedações Inclui parafusos de fixação  | icações              | Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com   |
| Escopo de fornecimento Adaptadores Inclui vedações Inclui parafusos de fixação  | terial               | Alumínio   |
| Inclui vedações<br>Inclui parafusos de fixação  | perfície             | Anodizado preto  |
| Emb. 1 unid.  | copo de fornecimento | Inclui vedações  |
|   | b.                   | 1 unid.  |
| Peso líquido 0.15   | so líquido           | 0.15   |
| Peso bruto 0.194  | so bruto             | 0.194  |

© Rittal 2025

#### Recursos

| Número da tarifa alfandegária | 76169990      |
|-------------------------------|---------------|
| EAN                           | 4028177708051 |
| ETIM 9                        | EC002622      |
| ECLASS 8.0                    | 27189263      |

## Aprovações

Explicações Manufacturer's declaration

© Rittal 2025 3