


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501

Módulo de controle de portas

Estado: 22-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.501 - Módulo de controle de portas

Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas.

Recursos

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref. | DK 7030.501 |
| Descrição do produto | Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas. Projetado para rack com porta dianteira e traseira. Adequado ao sistema CMC III com CAN Bus. |
| Dados técnicos | <p>Quantidade máxima de PUs: 16</p> <p>Quantidade máxima de PUs Compact: 4</p> <p>1^a tensão nominal: 24 V (DC) 7030.060 para módulo de controle de portas e portas transparentes VX IT para ADO, redundante com a 2^a tensão nominal</p> <p>2^a tensão nominal: 24 V (DC) 7030.060 para módulo de controle de portas e portas transparentes VX IT para ADO</p> <p>1 x entrada do sensor de temperatura</p> <p>3 x entradas digitais: alarme/janelas para ventilação da porta dianteira/janelas para ventilação da porta traseira</p> <p>1 x entrada para leitores: fecho com código numérico/leitor do transponder para o teste das funções das janelas para ventilação no local</p> <p>2 x saídas para portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas e sistema magnético com amortecedor integrado na porta</p> <p>2 x CAN Bus CMC III: RJ45 para cabo CAN Bus</p> |
| Material | Plástico |
| Cor | Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Sistema básico Sensor de temperatura incluindo cabo de ligação (avulso) Inclui material de fixação para montagem em superfícies |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido | 0.4 |
| Peso bruto | 0.66 |
| Número da tarifa alfandegária | 90330090 |
| EAN | 4028177951570 |
| ETIM 9 | EC001770 |
| ECLASS 8.0 | 27390190 |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Manufacturer's declaration Declaration of conformity |