

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8418.000**

**Sistema de armários modulares  
VX25**

Estado: 11-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8418.000 - Sistema de armários modulares VX25

## Armário para eletrônica

Ideal para módulos de 19": por meio de perfis adaptadores dianteiros de 19", quadro frontal, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas



## Recursos

Cód. Ref.	VX 8418.000
Material	<p>Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Teto: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Quadro frontal: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão</p> <p>Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm</p> <p>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Perfis adaptadores de 19": chapa de aço de 2 mm</p>
Superfície	<p>Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão</p> <p>Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada</p> <p>Quadro frontal: pintura eletrostática a pó</p> <p>Chapas de base: galvanizadas</p>
Cor	RAL 7035

# Recursos

---

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Quadro frontal (dobradiças à direita e fechos magnéticos à esquerda) Porta traseira (instalada à direita podendo ser instalada à esquerda) Chapa de teto Chapas de base Perfis adaptadores de 19", dianteiros
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 800 mm
Altura de montagem dos componentes	33 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	59.6
Peso bruto	63.2
PCF/emb (cadle to gate)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177920224
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Aprovações

---

Certificados	Superfície
--------------	------------

---