Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8617.353 Fixação de placas de montagem

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



VX 8617.353 - Fixação de placas de montagem Tipo A para VX

Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.



Recursos

VX 8617.353
Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. O pino de trava é fixado na lateral da placa de montagem antes que ela seja colocada. Depois de alinhar a placa de montagem com o quadro do armário, a cantoneira pode ser fixada no perfil do armário. Isso evita que a superfície da placa de montagem fique limitada e a fixação pode ser feita sem necessidade de remover o painel traseiro.
Chapa de aço
Galvanizado
Inclui material de fixação
Posição de instalação da placa de montagem = alinhada com o quadro do armário / posição ±0 mm 2 unidades por armário/placa de montagem, na lateral, no meio da altura da placa de montagem
Tipo de caixa: VX
5 unid.
0.6
0.675

© Rittal 2025

Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177940413
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3