
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.754 Canaleta de cabos

Estado: 18-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TS 8800.754 - Canaleta de cabos

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.





Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.754
Modelo	para placas de montagem para montagem no esquema de perfurações VX
Descrição do produto	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
Material	PVC duro Dificilmente inflamável e autoextinguível Resistente a temperaturas de até +60 °C
Cor	Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento	Canaleta de cabos com tampa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

© Rittal 2025

Recursos

Instalações possíveis	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem	
	Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada	
	com o quadro do armário (posição de montagem ±0 mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário Canaleta de cabos de 100 mm para montagem no quadro vertical	
		do armário instalado em módulos de armários
		Nota
	Dimensões	Largura: 100 mm
Profundidade: 80 mm		
Comprimento: 2.000 mm		
Emb.	12 unid.	
Peso líquido	21.96	
Peso bruto	23.58	
Número da tarifa alfandegária	39259020	
EAN	4028177445482	
ETIM 9	EC000012	
ECLASS 8.0	27400703	

Aprovações

Explicações Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3