

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.410**

**Adaptadores de componentes CB**

Estado: 08-07-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.410 - Adaptadores de componentes CB 3 polos

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | SV 9342.410   |
| Material  | Poliamida<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0  |
| Cor   | RAL 7035  |
| Tipo de ligação (elétrica)  | Borne para quadro   |
| Corrente nominal máx.   | 100 A   |
| Tensão nominal de serviço   | 690 V, 3~   |
| Nota  | Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição<br>Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL |
| Valores elétricos UL (SCCR)   | 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 100 A, NLRV/7  |
| Saída dos condutores  | Embaixo   |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm   |
| Qtd. de polos   | 3 polos   |
| Dimensões   | Largura: 72 mm<br>Altura: 210 mm  |
| Conexão de condutores cilíndricos                                     | 10 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| Adequado para barras  | Altura: 5, 10 mm  |
| Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)                 | 10 x 7,8 mm   |
| Para marca (modelo)   | ABB (MS 495, MS 496, MS 497)<br>Eaton (PKZ2)<br>Schneider Electric (GV3ME80)<br>Siemens (S3)  |

## Recursos

---

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Aprovações                    | UL                          |
| Emb.                          | 1 unid.                     |
| Peso líquido                  | 0,57 kg                     |
| Peso bruto                    | 0,576 kg                    |
| Teor de cobre (kg / unidade)  | 0,114                       |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095                    |
| ETIM 9                        | EC001531                    |
| ECLASS 8.0                    | 27370304                    |
| Descrição do produto          | SV ADAPT. CONEX. 100A, 690V |

## Aprovações

---

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)        |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |