## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9630.000 Bases para fusíveis Mini-PLS

Estado: 19-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## SV 9630.000 - Bases para fusíveis Mini-PLS

Corrente nominal 63 A.







#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9630.000
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 9011 Cobertura: RAL 7035
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Fusíveis	D 02-E 18 (bucha de ajuste)
Tensão nominal de serviço	400 V
Corrente nominal máx.	63 A
Dimensões	Largura: 38 mm Altura: 160 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 16 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.3
Peso bruto	0.316

© Rittal 2025

#### Recursos

Teor de cobre (kg / unidade)	0.11
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

### Aprovações

Explicações Declaration of conformity

© Rittal 2025 3