

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.350

Bloco de bornes para conexão

Estado: 06-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.350 - Bloco de bornes para conexão

Para a conexão de condutores de cobre e alumínio e barras laminadas de cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9666.350
Descrição do produto	Para conexão de condutores em cobre e em alumínio. Para barras laminadas em cobre ou condutores sólidos ou flexíveis com terminais prensados.
Material	Plástico duroplástico
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para cobrir o bloco de bornes de conexão, utilizar o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.020
Corrente nominal máx.	400 A
Qtd. de polos	5 polos
Conexão de condutores cilíndricos	50 - 240 2 x 25 - 120
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	25 x 21 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,807 kg
Peso bruto	5,08 kg
Número da tarifa alfandegária	39211900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400613
Descrição do produto	#NV

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK