Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9666.956 Sistema de armários modulares VX25

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



VX 9666.956 - Sistema de armários modulares VX25 Armários para instalações ISV

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.







Recursos

Cód. Ref.	VX 9666.956
Material	Chapa de aço
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão,
	acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura
	texturizada
	Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário
	Porta(s)
	Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
	Chapas de base
	Painel traseiro
	Chapa de teto
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
Quantidade de portas	1

© Rittal 2025

Recursos

Nota	Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensões	Largura: 850 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 400 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	84.2
Peso bruto	85.8
PCF/emb (cadle to gate)	273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177929562
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL
Certificados	Superfície
Explicações	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3