


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.747

# Placa de conexão

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.747 - Placa de conexão para barras laminadas em cobre

Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9676.747
Descrição do produto	Para a conexão de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material	Placa de conexão: E-Cu Peça de pressão: aço inoxidável Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação (sem parafusos)
Indicação de montagem	O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento. Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Qtd. de barras por condutor	2
Medida de fixação	50 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	32 x 20 mm
Adequado para barras laminadas em cobre	Quantidade: 2 Com quantidade de lâminas: 10 Com largura das lâminas: 32 mm Com espessura das lâminas: 1 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,34 kg
Peso bruto	0,346 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,13

## Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	73269098
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002270
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

---

Descrição do produto	SV CONNECTION PLATE F FLEXIBAR 2x10x32x1
----------------------	--

## Aprovações

---

Explicações
-------------

Declaration of conformity
---------------------------

Declaración de conformidad UK
-------------------------------