

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

Conversores de corrente

Estado: 18-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9677.810 |
| Descrição do produto | Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço. |
| Material | Poliamida |
| Para tamanho | 00 |
| Adequado para o item com o código de referência | 9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085 |
| Potência nominal | 2,5 VA |
| Tipo de ligação (elétrica) | Bornes parafusados |
| Insulation material (class) | E |
| Primary current | 150 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Conexão de condutores cilíndricos | 2,5 - 4 mm ² |
| Frequência nominal | 50 - 50 - Hz |

Recursos

| | |
|-------------------------------|----------|
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,2 kg |
| Peso bruto | 0,21 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Descrição do produto | #NV |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|