


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9680.828**

**Sistema de armários modulares  
VX25**

Estado: 06-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.828 - Sistema de armários modulares VX25

## Armário modular

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

## Recursos

Cód. Ref.	VX 9680.828
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Painel traseiro Chapas de base
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
Test specification	IEC 61 439-1/2 IEC 61 641
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	52.2
Peso bruto	63.5
PCF/emb (cadle to gate)	162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177929586
ETIM 9	EC000261

# Recursos

## ECLASS 8.0

27180101

## Aprovações

Certificados	Superfície
Explicações	Declaración de conformidad UK