Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.550 Armário básico outdoor

Estado: 13-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CS 9783.550 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.







Recursos

Cód. Ref.	CS 9783.550
Descrição do produto	Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
Material	Alumínio AlMg3
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais simples completamente pré- montado
	Armário básico com chapa de base tripartida
	Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
	Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
	Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no
	lado dianteiro e traseiro
	Teto de proteção contra chuva

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm
Dimendoca	Altura: 1.200 mm
	Profundidade: 400 mm
Dimensões	Altura total: 1.355 mm
	Largura do teto de proteção contra chuva: 650 mm
	Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
	Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm
	Largura interna: 512 mm
	Altura interna: 1.112 mm
	Profundidade interna: 349 mm
	Altura da base soleira: 100 mm
Classificação dos tipos segundo	Type 3R
os padrões UL 50E	
Grau de proteção IP segundo a	IP 55
norma IEC 60 529	
Código IK	IK10
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	38.95
Peso bruto	41
EAN	4028177569157
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3