Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 1314.600

# Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

State: 2026-11-11 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# HD 1314.600 - Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | HD 1314.600 |
| Utförande | Hygienic Design-skåp |
| Produktändring | Kompaktapparatskåp HD, med en dörr innehåller fr.o.m. juni 2020 den nya montageplåten från kompaktapparatskåp AX. |
| Material | Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Montageplåt: Stålplåt<br>Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)<br>Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm<br>Montageplåt: förzinkad<br>Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) |
| Leveransens omfattning | Skåp slutet runtom<br>Dörr med intryckt tätning<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Montageplåt |
| Dimension | Bredd: 810 mm<br>Höjd framtill: 430 mm<br>Höjd baktill: 549 mm<br>Djup: 210 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Mått för montageplåt (B × H) | 750 mm x 355 mm |
| Dörröppningsvinkel | 125° |
| Antal lås | 2 |
| IK-kod | IK08 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Kapslingsklass IP enligt<br>IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Typ 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12<br>Typ 13 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 25 kg |
| Bruttovikt | 26 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 84,57 |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | HD Compact enclosure, WHD: 810x430(H1)x549(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

# Approvals

| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| --- | --- |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK<br>PCF-declaration |

© Rittal 2026