Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310

Blue e IoT-adapter

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3124.310 - Blue e IoT-adapter

I kombination med IoT-gränssnittet (3124.300) ger adaptern möjlighet till intelligent sammankoppling av kylaggregat i serien Blue e.

Features

Art. nr.	SK 3124.310
Produktbeskrivning	I kombination med IoT-gränssnittet ger adaptern möjlighet till intelligent sammankoppling av kylaggregat i serien Blue e.
Fördelar	Digitalisering och sammankoppling ökar möjligheterna för alla företag. I kombination med IoT-gränssnittet (3124.300) kan kylaggregat i serien Blue e enkelt integreras i Industri 4.0-miljöer utan att automatiseringslogiken behöver påverkas. Plug and run: Konfigurering och driftsättning av IoT-gränssnittet går snabbt och bekvämt vid den integrerade webbservern, och ingen programmering behövs. Condition Monitoring av upp till 10 kylaggregat i Master/Slave-koppling
Material	Plast Front: Slät Material: Struktur
Färg	Front: RAL 9005 Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning	Blue e IoT-adapter Installations- och snabbinstruktion Montagevinkel Fastsättningstillbehör Sub-D på RJ11 förbindningskabel, längd 150 mm Montageklämmor för fastsättning av profilskenor
Gränssnitt	1 × Modbus RTU 1 × gränssnitt för kylaggregat

© Rittal 2026

Features

Passar till art. nr.	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Dimension	Bredd: 80 mm Höjd: 30 mm Djup: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 30
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,18 kg
Bruttovikt	0,2 kg
Tullvarukod	85176200
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136
Produktbeskrivning	SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring