

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.870 Luftkanalsystem

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.870 - Luftkanalsystem för takmonterade kylaggregat och takmonterade luft-vatten värmeväxlare

Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risker för luftkortslutningar undviks effektivt genom inbyggnader med egen ventilation. Rektangulära kanaler kan kortas till önskad längd.

## Features

Art. nr.	SK 3286.870
Produktbeskrivning	Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risker för luftkortslutningar undviks och punktkylning av kritiska komponenter blir möjlig. Måtten på den rektangulära kanalen uppgår till B x H x D 229 x 1500 x 29 mm och kan kortas till önskad längd.
Material	Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Rektangulär kanal Utjämnings slang (ca 1 m längd)
Observera:	Kalluften ska inte riktas direkt mot aktiva komponenter. Vid användning av kanalsystemet kan kylaggregatets effekt reduceras För aggregat 3359..../3382.... behövs dessutom luftkanalsadaptern 3286.840.
Passar till art. nr.	3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385....
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,08 kg

# Features

Bruttovikt	3,16 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC011444
ETIM 8	EC011444
ECLASS 8.0	22410601
Produktbeskrivning	SK Luftkanalsystem, för takmonterade kylaggregat, SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, BHD: 229 x 1500 x 29 mm