

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3450.500

## Ledaranslutningsklämma

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3450.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

## Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Art. nr.                       | SV 3450.500   |
| Produktbeskrivning             | För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.   |
| Material                       | Stålplåt  |
| Ytbehandling                   | Förzinkad, passiverad   |
| Observera:                     | Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare                           |
| Anslutning av rundledare       | 1 - 4 mm <sup>2</sup>   |
| För skentjocklek               | 5 mm  |
| Förpackningsenhet              | 15 st.  |
| Nettovikt                      | 0,225 kg  |
| Bruttovikt                     | 0,278 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 85369010  |
| ETIM 9                         | EC000001  |
| ETIM 8                         | EC000001  |
| ECLASS 8.0                     | 27141146  |
| Produktbeskrivning             | SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 5 mm   |

## Approvals

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UR + C-UR (recognized)                              |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |

---