

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.005 Smart Lifter

State: 2026-04-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.005 - Smart Lifter

Lyft- och transportanordning för kopplingskåp och kombinationer av kopplingskåp upp till 4,80 m längd.



## Features

Art. nr.	AS 4050.005
Produktbeskrivning	Lyft- och transportanordning för apparatskåp och kombinationer av apparatskåp upp till 4,80 m längd.
Fördelar	Underlättar montage av socklar under apparatskåp Enkel transport av ihopbyggda apparatskåp i verkstaden eller vid uppställningsplatsen Flexibel användning för apparatskåp med olika djup genom justerbara gafflar Ergonomiskt arbete (lyft och sänk) genom vridmomentvev
Tekniska data	Mått per vagn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
Funktion	Transport av radmonterade skåp upp till 4,80 m längd Transporterbara skåpdjup: 400, 500, 600, 800 mm Lyftning av seriekopplade skåp med en höjd av 230 mm och en vikt på 1800 kg
Leveransens omfattning	2 transportvagnar
Bärlast	1.800 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	180 kg
Bruttovikt	195 kg
Tullvarukod	84279000

# Features

---

ETIM 9	EC001203
ETIM 8	EC001203
ECLASS 8.0	21079190
Produktbeskrivning	Lyft- och transportanordning för kopplingskåp och kopplingskåpskombinationer. Underlättar montering av socklar under kopplingskåp, samt flexibel transport av kompletta kopplingsenheter upptill 1,8 t. Med de justerbara gafflarna kan Vx-kopplingskåp med djupet 400, 500, 600 och 800 mm transporteras.

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------