

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.870

# Kapningsanordning för spröjsar

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4054.870 - Kapningsanordning för spröjsar

För kapning av mikrostag eller spröjsar av stålplåt på Ri4Power komponenter för inre utbyggnad (t.ex. funktionell rumsindelning) eller för tillskärning av tunn stålplåt, aluminium eller koppar i tjocklekar upp till 1,2 mm.



## Features

Art. nr.	AS 4054.870
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För kapning av mikrostag eller spröjsar av stålplåt på Ri4Power komponenter för inre utbyggnad (t.ex. funktionell rumsindelning) eller för tillskärning av tunn stålplåt, aluminium eller koppar i tjocklekar upp till 1,2 mm.
Fördelar	Kapar material utan deformation Rena snittkanter, inget efterarbete på den skurna profilen Enkel att använda Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
Material	Verktogsstomme: Specialverktogsstål, valsat, oljehärdat
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Leveransens omfattning	Kapningsanordning för spröjsar inkl. spånavvisare

# Features

---

Passar till art. nr.	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488

---

Dimension	Längd: 280 mm
-----------	---------------

---

Material som kan bearbetas	Stålplåt Aluminium Koppar Plast
----------------------------	--

---

Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	1,2 mm
--	--------

---

Max. bearbetningsbar materialtjocklek för aluminium	1,2 mm
---	--------

---

Max. bearbetningsbar materialtjocklek för plast	2 mm
---	------

---

Skärbredd	2,7 mm
-----------	--------

---

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

---

Nettovikt	0,5 kg
-----------	--------

---

# Features

Bruttovikt	0,54 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivning	Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures