

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.284

# Skiljevägg, vertikalt uppdelad, skruvbar

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.284 - Skiljevägg, vertikalt uppdelad, skruvbar för VX IT

Skiljevägg för VX IT. För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand.



## Features

Art. nr.	VX 5301.284
Produktbeskrivning	För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand. Den integrerbara tätningsprofilen bidrar till att hålla skåpet tätare vid klimatisering eller arbeten med släckgas. Montage kan ske både utifrån, före ihopbyggnad, eller inifrån efter att skåpet byggts ihop med andra skåp. Eftersom skiljeväggen sitter inuti ramkonstruktionen kan den alltid kompletteras i efterhand. Inget särskilt avstånd mellan skåpen är nödvändigt vid ihopbyggnad.
Material	Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning	2 bottenplåtar 4 täckhylsor Montageskena Packning Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Höjd: = 2.000 mm Djup: = 1.200 mm
Montagekrav	Montage/demontage är endast möjligt i ett skåp utan inre utbyggnad
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	27,12 kg

# Features

Bruttovikt	28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX IT-delningsplatta vertikalt uppdelad, skruvbar, HxD: 2000x1200, stålplatta