

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.122 Kabelraster

State: 2026-05-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.122 - Kabelraster för VX, VX IT

För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.



Features

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | VX 5302.122 |
| Fördelar | Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Kan även skruvas fast Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål |
| Användningsområden | För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Inbyggnadsmöjligheter | På VX IT ramstativ mellan tak- och golvram, omgivande I VX IT rack med 800 mm bredd går det även att skruva ihop de övre och undre djupprofilerna |

Features

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagekrav | Montaget sker över hela skåpsdjupet på ramverket med hjälp av snabbinfästning. Vid montage i 800 mm breda skåp är en extra skruvkoppling möjlig på djupprofilerna för 19"-utbyggnaden |
| Dimension | Bredd: 145 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX VX IT Höjd: = 2.200 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,8 kg |
| Bruttovikt | 5,02 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 19,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Produktbeskrivning | Kabelkanal för VX IT, B x H: 145 x 2200 mm, RAL 9005 |