

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.730 Industrial Workstations

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.730 - Industrial Workstations

Underskåp med VX SE bas för Industrial Workstations.



Features

Art. nr.	IW 6900.730
Utförande	Lådmodul för tangentbord och mus, designdörr, bakdörr
Material	Låda, lådmodul för tangentbord och mus, designdörr, bakdörr: Stålplåt
Ytbehandling	Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	Dekorplåtar: RAL 7015
Leveransens omfattning	Slutet skåp på sidan Bottenplåt, 3-delad Nivåfötter Lådmodul för tangentbord och mus, designdörr, bakdörr
Depth with drawer section	890 mm
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 900 mm Djup: 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	64 kg

Features

Bruttovikt	66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	IW Industrial Workstation, skåp, bredd x höjd x djup: 600 x 900 x 600 mm, med lådmodul för tangentbord och mus, designdörr på framsidan, bakdörr

Approvals

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring