


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.200

Låda 19"

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.200 - Låda 19" för förvaring av alltför långa kablar

1 HE-låda för förvaring av alltför långa kablar, ordnat, kompakt och säkert i 19"-planet, kan monteras mellan två 19"-plan, oberoende av skåpsystem.



Features

Art. nr.	DK 7063.200
Produktbeskrivning	1 HE-lådan ger en bekväm möjlighet att förvara alltför långa kablar, ordnat, kompakt och säkert i 19"-profiler.
Fördelar	På framsidan med borstlist för kabelinföring Hammarhuvudlisten i det bakre planet för kabelavlastning Ledarna dras i ring utan att vikas till justerbara element på insidan.
Användningsområden	Kan monteras mellan två 19"-profiler För montage på L-formade profilskenor, böjda profilskenor eller monteraramar
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Tangentbordslåda Teleskopskenor Fastsättningsmaterial
Höjdenheter	1 HE
Profilavstånd	435 - 750 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,858 kg

Features

Bruttovikt	6,166 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Låda 482.6 mm (19"), för förvaring av alltför långa kablar, 1 HE, profilavstånd: 435-750 mm