

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8006.000

## Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8006.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med två frontdörrar, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.



## Features

---

Art. nr. VX 8006.000

---

Material Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm  
Tak: Stålplåt, 1,5 mm  
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm  
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm  
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm  
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm

---

Ytbehandling Skåpstomme: Doppgrunderad  
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack  
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad

---

Färg RAL 7035

---

Leveransens omfattning Skåpstomme  
Dörr(ar)  
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd  
Takplåt  
Bakstycke  
Bottenplåtar  
Montageplåt  
2 montageskenor 18 x 39 mm  
Lås: 3 mm dubbellås

---

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dimension                          | Bredd: 1.000 mm<br>Höjd: 2.000 mm<br>Djup: 600 mm   |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 899 mm x 1.896 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 12   |
| IK-kod                             | IK10  |
| Antal dörrar                       | 2   |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 151,97 kg   |
| Bruttovikt                         | 157,6 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)     | 429,22 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass           | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                        | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Produktbeskrivning                 | VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 1000×2000×600 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr på framsidan  |

# Approvals

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)         |
| Certificates | Ytbehandling   |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |

---