


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.530 Små svängramar

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.530 - Små svängramar för VX, VX SE, AX, 600 mm och 800 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").



Features

Art. nr.	VX 8619.530
Produktbeskrivning	För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	2 gångjärn 130° Inkl. vridlås med dubbel låsinsats Material för fastsättning på inbyggnadssats
Observera:	För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj"
Anmärkning om art. nr.	För inbyggnad i AX krävs även inbyggnadssatsen AX
Passar för	Skåptyp: VX VX SE AX Bredd: = 600 mm = 800 mm Höjd: ≥ 760 mm

Features

Passar för skåptyp	VX VX SE
Höjdenheter	12 HE
Passar för skåptyp	VX VX SE AX
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,578 kg
Bruttovikt	3,925 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Svängram, små, för B: 600/800 mm, 12 HE