

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.063

**Sockelhörndel med sockelplåt, fram
och bak, för sockelsystem VX,
rostfritt stål**

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.063 - Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelhörndelar med täckplåt fram och bak. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till förskruvningen. Byggs ihop utan skarvar.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8660.063 |
| Material | Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Täckkåpor: ABS |
| Ytbehandling | Streckslipt, korn 400 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial 4 sockelhörndelar 4 täckhylsor 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög |
| Observera: | Sockelplåtar, nödvändiga på sidan för avslutning av en sockelenhet och stabiliserar dessutom socklarna mot varandra. De skyddskåpor som ingår i leveransen kan vid behov bytas mot skyddskåpor, rostfritt stål för sockelsystem VX, rostfritt stål. Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation |
| Dimension | Höjd: 200 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX VX SE TS PC Bredd: = 1.200 mm |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 10,98 kg |
| Bruttovikt | 10,989 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 1200 mm, rostfritt stål 1.4301 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|