

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.210 Anslutningsadapter

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.210 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

## Features

|  |  |
|--|--|
| Art. nr.   | SV 9342.210  |
| Material   | Övertäckning: ABS<br>Chassi: Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0  |
| Färg   | RAL 7035   |
| Märkström max.                                   | 63 A   |
| Märkspänning                                     | 690 V, 3~  |
| Elektriska värden UL(SCCR)                       | 65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 65 A, NLRV/7   |
| Kabelutgång                                      | nedtill  |
| För skensystem med centrumavstånd                | 60 mm  |
| Observera:                                       | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning<br>UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.<br>Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Poltal   | 3-polig  |
| Dimension  | Bredd: 20 mm<br>Höjd: 215 mm   |
| Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutning av rundledare, entrådig               | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutning av rundledare, flertrådig             | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Passar för samlingsskenor                        | Höjd: 5, 10 mm   |
| Märkspänning (L1 + L2)                           | 1000 V (DC)  |
| Märkspänning (L1 + L3)                           | 1500 V (DC)  |

## Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Godkännanden        | UL  |
| För skentjocklek    | 10 mm   |
| Förpackningsenhet   | 1 st.   |
| Nettovikt           | 0,205 kg  |
| Bruttovikt          | 0,206 kg  |
| Kopparandel (kg/st) | 0,019   |
| Tullvarukod         | 85369010  |
| ETIM 9              | EC001531  |
| ECLASS 8.0          | 27370304  |
| Produktbeskrivning  | SV Anslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 2,5-10 mm |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |