

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1568.000

Priključna omarica KX

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1568.000 - Priključna omarica KX Nerjavno jeklo

Priključna omarica KX iz nerjavnega jekla zagotavlja maksimalno kakovost podatkov in doslednost razvoja, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost v širokem spektru aplikacij.



Features

| | |
|------------------------------|--|
| Št. Modela | KX 1568.000 |
| Material | Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu |
| Površinska obdelava | Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180 |
| Obseg dobave | Ohišje s pokrovom Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Tipška ocena po UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Mere | Širina: 400 mm Višina: 200 mm Globina: 120 mm |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Debelina materiala - pokrov | 1,25 mm |
| Debelina materiala - ohišje | 1,25 mm |
| Zaklepanje | Število ključavnic: 4 |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 3,39 kg |
| Bruto teža | 3,4 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 13,68 |
| Carinska tarifna številka | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | KX Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with quick-release fasteners |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity PCF-declaration |