

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1585.000

## Priključna ohišja KX

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1585.000 - Priključna ohišja KX Nerjavno jeklo

Ohišje za zbiralne sponke KX iz nerjavnega jekla za odlično dostopnost s standardnimi 180° tečaji in visoko stopnjo zaščite IP 66.



## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Št. Modela                   | KX 1585.000  |
| Material                     | Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)<br>Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu<br>Tečaji: tlačno liti cink |
| Površinska obdelava          | Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180<br>180° tečaji: kromirano  |
| Obseg dobave                 | Ohišje s pokrovom<br>180° tečaji<br>Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami   |
| Protection category NEMA     | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66  |
| Tipna ocena po UL 50E        | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |

# Features

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Mere                        | Širina: 400 mm<br>Višina: 200 mm<br>Globina: 120 mm  |
| Debelina materiala - pokrov | 1,25 mm  |
| Debelina materiala - ohišje | 1,25 mm  |
| Osnovni material            | Stainless steel 1.4301 (AISI 304)  |
| Paketi                      | 1 pc(s).   |
| Neto teža                   | 3,2 kg   |
| Bruto teža                  | 3,46 kg  |
| Carinska tarifna številka   | 84879059   |
| ETIM 9                      | EC000261   |
| ETIM 8                      | EC000261   |
| ECLASS 8.0                  | 27180101   |
| Opis izdelka                | KX Bus enclosure, WHD: 400x200x120 mm, stainless steel 1.4301, with hinged lid, with quick-release fasteners |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Explanations | Declaration of conformity<br>PCF-declaration                    |