

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100

## Notranji ventilator ohišja

State: 5.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - Notranji ventilator ohišja

Za preprečevanje vročih točk v ohišju in podporo aktivnih komponent za preusmerjanje zraka in nadzor klime v ohišju.



## Features

Št. Modela	SK 3108.100
Opis izdelka	Za preprečevanje vročih točk in izboljšanje zračnega pretoka za aktivno hlajenje komponent v ohišju. Nastavljivo v dveh oseh. Namesti se na profil okvirja. Več ventilatorjev je mogoče kaskadno povezati z uporabo priključnega bloka s hitrim priključkom.
Obseg dobave	Kompletna enota z aksialnim ventilatorjem, pripravljena za priklop Zaskočna vrtljiva naprava Sestavni deli
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 19 W Pri 60 Hz: 18 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,12 A Pri 60 Hz: 0,11 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,94 kg
Bruto teža	1,126 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320

# Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK enclosure internal fan, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz

---

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------

---