

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3110.000 Termostat

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3110.000 - Termostat Notranji termostat ohišja

Ta termostat je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov, lahko pa se uporablja tudi kot generator signalov za spremljanje notranje temperature ohišja.

## Features

Št. Modela	SK 3110.000
Opis izdelka	Regulator temperature je še posebej primeren za krmiljenje ventilatorjev, grelnikov in toplotnih izmenjevalnikov pa tudi kot oddajnik signala za nadzor notranje temperature ohišja.
Prednosti	Hitra tehnologija priklopa z uporabo priključne letve z vijačno povezavo od zunaj. Prilagodljiva namestitev na navpično ali vodoravno 35 mm nosilno letev po standardu EN 50 022 in pritrditev z zaskočnim sistemom na ohišju ali na montažno ploščo s priloženim adapterjem
Tehnični podatki	Bimetalni krmilnik kot temperaturno občutljiv element s toplotno povratno zanko Konfiguracija kontaktov: enopolni preklopni kontakt kot kontakt s hitrim izklopom Dovoljena obremenitev kontaktov: kategorija 5 – 3 (ogrevanje) AC 10 (4) A (induktivna obremenitev pri $\cos \varphi = 0,6$ )/kategorija 5 – 4 (hlajenje): AC 5 (4) A (induktivna obremenitev pri $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = maks. 30 W Preklopna razlika: približno $1 \text{ K} \pm 0,8 \text{ K}$
Barva	RAL 7035
Paketi	1 pc(s).
Mere	Širina: 71 mm Višina: 71 mm Globina: 33,5 mm
Nastavitveno območje	5 °C...60 °C
Nazivna delovna napetost	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Neto teža	0,095 kg

# Features

---

Bruto teža	0,12 kg
Carinska tarifna številka	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Opis izdelka	SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33.5 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK